


DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ

CIRCULAR WALL FORMWORK SYSTEM

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK2001	18,00	-	-	-


Dairesel Perde Kuşağı / Circular Waler



Kiriş destek elemanlarını birleştirir.
Used for connecting supporter components.

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK2002	8,00	-	-	-


Kiriş Destek Elemanı / Supporter Component



Ahşap kirişlerin birleştirilmesinde kullanılır.
Used for connecting wooden beams.

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK2003	2,20	-	25	-
PK2004	3,00	-	50	-


Ayar Elemanı / Adjustment Component



İç ve dış perde kalıbını istenen çapa göre ayarlama kullanılır.
Used for adjusting inner and outer wall panels.

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK2005	9,00	100	-	-

Dış Köşe Elemanı / Outer Corner Component




Uzunluk projeye göre belirlenir.
Length is determined due to the project.

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ

CIRCULAR WALL FORMWORK SYSTEM

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK2006	05,50	-	-	-


Ayarlanabilir Kilit / Adjustable Clamp



Dolgu uygulamasında kullanılır.
Used for assembling fillers.

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK2007	02,50	-	-	-


Payanda H20 Tipi Başlık / Push - Pull Prop H20 Head




Payandaların ahşap kirişe bağlantısını sağlar.
For connecting push-pull props to wooden beams.

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0028	01,50	-	100	17
PK0029	01,90		125	
PK0030	02,30		150	
PK0031	02,60		175	
PK0032	03,00		200	
PK0033	03,40		225	
PK0034	03,80		250	
PK0035	03,00		300	24

Ankraj Mili / Anchoring Bar



Ayna / Plate



Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0036	00,50	-	-	-

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ

CIRCULAR WALL FORMWORK SYSTEM


Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0037	00,50	-	-	-

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0038	00,02	-	-	-


Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0040	04,70	-	-	-

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0027	02,10	-	-	-


Tie Rod Somunu / Waler Wing Nut



Ahşap Vidası (6/60) / Screw (6/60)




Vinç Kulpu Takımı / Crane Splice



Her blok için en az iki adet olmalıdır.
Two crane splice for each formwork unit

Çektirme Mili / Pulling Bar



DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ

CIRCULAR WALL FORMWORK SYSTEM

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height Min. cm	Yükseklik Height Max. cm	Çap Diameter ø mm
PK0044	23,20	165	225	-
PK0045	25,90	225	285	
PK0046	31,20	300	360	
PK0047	34,40	330	390	
PK0048	38,00	435	495	


Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0049	01,80	-	-	-

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0050	03,50	-	-	-

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0042	00,40	-	-	-

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0043	00,03	-	-	-

Çift Kollu Payanda / Push Pull Prop




H: Kalıp Yüksekliği

6m ve üzeri yüksek perdelerde kalıbın şaküle alınması için payanda bağlantı başlığı ve payanda tabanı ile kullanılır.

6m and higher panels used with push-pull prop head and base plate.


Payanda Tabanı Tekli / Base Plate For Single



Bir adet pim ve bir adet kopilya ile kullanılır.

Used with one pins and one detent pins.


Payanda Tabanı İkili / Base Plate For Double



İki adet pim ve iki adet kopilya ile kullanılır.


Used with two pins and two detent pins.

Pim / Pin



Payandaların kafalara birleşimini sağlar.
For connecting push-pull props with heads.

Kopilya / Cotter Pin




DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ

CIRCULAR WALL FORMWORK SYSTEM

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0051	08,40	-	-	-


Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0021	00,80	-	-	-

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Çap Diameter ø mm
PK0052	12,30	-	245	-
PK0053	13,30		265	
PK0054	14,50		290	
PK0055	16,50		330	
PK0056	18,00		360	
PK0057	19,50		390	
PK0058	22,50		450	
PK0059	24,50		490	
PK0060	29,50		590	



Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Weight Kg	Yükseklik Height cm	Uzunluk Length cm	Derinlik Dept mm
PK0061	40,00	125	250	18


Çalışma Konsolu / Walkway Bracket





İdeal kullanım açıklığı 1,25 metredir. Bir adet civata ve bir adet somun ile ahşap kirişe montajlıdır.

Allowable spacing is 1,25 meter. Fixed to H20 beam with one screw one nut.

H20 Ahşap Kiriş / H20 Wooden Girder



H20 Ahşap Kiriş / H20 Wooden Girder



Kabul Edilebilir Eğilme Momenti / Admissible Bending Moment $M = 5 \text{ kNm}$

Kabul Edilebilir Kesme Kuvveti / Admissible Shearing Force $T = 11 \text{ kNm}$

Plywood Ahşap Pano / Plywood Wooden Panel

2500mm / 1250mm / 18mm

